Lumenite

Rayovia

New Standard Lighting.

電源不要のソーラーパネル付きライトでありながら、

これまでにないスタイリッシュな照明のかたちを実現しました。

スリムで美しいフォルムは、まちの景観に自然と溶け込み、

確かな光を静かに届けます。

光が変われば、まちも変わる。

これが、屋外照明灯のニュースタンダードです。

SOLAR LEDが選ばれる5つの理由。

夜の安全を、まちの隅々まで。

暗い場所に明かりを灯すことで、通行時の不安を軽減し、夜間の安全性を高めます。防犯灯や歩道の照明としても効果的です。

景観と調和する、美しいかたち。

スリムな垂直型ソーラーユニットを内蔵。大きなパネルを使わず、 まちの景観を損なうことなく自然と溶け込みます。



クリーンな光を、静かに灯す。


電力を太陽光でまかない、稼働時に CO₂を排出しません。持続可能なエネルギーによって、環境へのやさしさを実現します。

電気が止まっても、止まらない。

災害時に電力が止まっても、蓄電された電力で点灯し続けます。避難誘導や仮設空間の照明としても活躍します。

施工はとことんシンプルに。

電源工事や重機は不要。人力で施工できるため、短期間での設置が可能です。場所を選ばず、柔軟な導入ができます。



SOLAR LED POLE LIGHT

Lumenite ®

ソーラー LED ポールライト ルメナイト


スリムなポールライトで、空間を照らす。

地上 3m の高い位置から明かりを照らすことで 人の顔が認識しやすい環境を生み出します。

定価: ¥600,000(税抜)

SPEC

寸法	全長:3,118mm □125mm
重量	41 kg
太陽電池	単結晶シリコン サンパワーソーラーセル 64W(4 面配置)
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
蓄電容量	12.8V 20Ah 256Wh
点灯時間	終夜点灯
無日照保障	5 日
点灯消灯	太陽電池電圧検知 日没時自動点灯、日照時自動消灯





人の手で、

ここまでできる。

3 つのユニット構造で、

重機不要の簡単施工が実現しました。

①照明ユニットとソーラーユニット の電極を繋げます。



③②のユニットと支柱蓄電ユニット の電極を繋げます。





④ビスで固定します。













Rayovia ®

ソーラー LED アプローチライト ラヨビア


柔らかな光で足元を照らすアプローチライト。

地上 0.9m の位置から足元を照らして歩行時の安全性を向上します。 完成品でお届けするので、地面に固定するだけで設置できます。

定価: ¥260,000(税抜)

SPEC

寸法	全長:911mm □125mm
重量	15 kg
太陽電池	単結晶シリコン サンパワーソーラーセル 36W(4 面配置)
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
蓄電容量	12.8V 9Ah 115Wh
点灯時間	終夜点灯
無日照保障	5日
点灯消灯	太陽電池電圧検知 日没時自動点灯、日照時自動消灯







NOTICE

LED ライトについて

- ・太陽の光によって発電し、夕暮れ時になると 自動で点灯を開始します。
- ・太陽電池がビルや・樹木・看板等の影にならない場所に設置してください。部分的であっても影が出来ると十分に発電できません。 一年を通して太陽光が当たる場所を選び、設置して下さい。
- ・夜間でも太陽電池に強い光が当たると昼間状態 と認識し、消灯する場合があります。

その他注意事項

- ・基礎工事を事前に行ってください。また、ルメナイトについてはアンカーボルト設置工事も行ってください。 ※施工方法については施工手順書をご確認ください。
- ・ルメナイトの支柱蓄電ユニットおよびラヨビアは設置するまで横に寝かせて保管してください。

(縦置きすると点灯スイッチが ON になります)

- ・ソーラーパネルの表面が排ガス等で汚れていると発電しない場合があります。本体上部の表面を水に染ませた布で拭き取ってください。汚れが強い場合は、中性洗剤を混ぜた布で拭いてください。
- ・配送費は別途申し受けます。

5



SOLAR LED®

Lumenite Rayovia

ソーラー LED ポールライト ルメナイト アプローチライト ラヨビア

販売元:フクビ化学工業株式会社

お問い合わせ先:フクビ化学工業株式会社 まちづくり事業推進室

〒140 - 8516

東京都品川区大井 1 - 23 - 3 TEL: 03 - 5742 - 6321 MAIL: gksgs@fukuvi.co.jp

- ●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。